



ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA TĂMĂȘENI
CONSILIUL LOCAL
Fax 0233/749.333, Tel. 0233/749.494
E-mail: primariatamasesni@yahoo.com



HOTĂRÂRE
Nr. 50 din 17.07.2018

privind aprobarea predării prin concesiune directă către Compania Județeană „APA SERV” S.A. Neamț a investiției: „REȚEA DE CANALIZARE, STAȚIE DE EPURARE ȘI EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA TĂMĂȘENI, JUDEȚUL NEAMȚ”, precum și a terenului aferent stației de epurare

Consiliul Local al comunei Tămășeni, întrunit în ședință extraordinară în data de 17.07.2018

Având în vedere:

- Prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale; ale art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare; ale art. 17, art. 18 al. (2), art. 22 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare
- Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din data de 29.04.2014
- Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 16.05.2014 privind delegarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare către Compania Județeană „APA SERV” S.A. Neamț, cu modificările ulterioare,

Luând act de:

-referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Tămășeni, în calitate sa de inițiator, înregistrat cu nr. 3469/13.07.2018

-referatul compartimentului de specialitate nr. 3470/13.07.2018

-avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local

În temeiul art. 36 al. 2 lit. d) și al. 6 lit. a) pct. 14, precum și art. 45 al. 3, art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Se aprobă delegarea, prin concesiune directă, a gestiunii investiției: „REȚEA DE CANALIZARE, STAȚIE DE EPURARE ȘI EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA TĂMĂȘENI, JUDEȚUL NEAMȚ”, precum și a terenului aferent stației de epurare, către Compania Județeană „APA SERV” S.A., cu sediul în Piatra Neamț str. Lt. Draghescu nr. 20, cod postal 610125, județul Neamț înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Neamț cu nr. J/27/499/2003, CUI 15346437 prin Act Adicional la Contractul de delegare.

Art. 2 Se aprobă lista bunurilor din domeniul public al Comunei Tămășeni aferente investiției: „REȚEA DE CANALIZARE, STAȚIE DE EPURARE ȘI EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA TĂMĂȘENI, JUDEȚUL NEAMȚ”, care vor fi concesionate prin Act aditional la Contractul de Delegare către Compania Județeană APA SERV S.A. Lista bunurilor concesionate este cuprinsă în Anexa la prezenta Hotărâre și se va anexa la Actul aditional la Contractul de Delegare, făcând parte integrantă din acesta.

Art. 3 - Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”, cu sediul în Piatra Neamț, Str. Alexandru cel Bun, nr. 27, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa judecătorei Neamț cu nr. 264/279/2008, al cărei membru este Comuna Tămășeni, să semneze Actul Adicional la Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama Comunei Tămășeni

Art. 4 - Pentru terenul aferent stației de epurare nu se datorează impozit pe teren.


Art. 5 - Primarul comunei Tămășeni, prin compartimentele din aparatul propriu, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 - Prezenta hotărâre se comunica Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ”, Companiei Județene „APA SERV” S.A. Neamț, persoanelor interesate și Institutiei Prefectului Județului Neamț pentru a fi supusă controlului de legalitate a prefectului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consiliul Local

GHIUZAN ANTON




Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul comunei,
Jr. CĂLIMAN ALINA CRISTINA







Nr. crt.	Nr. inv. UAT	Cod clasific. H.G.	Denumire mijloc fix	Caracteristici tehnice	Date tehnice suplimentare				Orasul/Comuna	Satul	Strada	DCAT	Data PIF	Data EXP	Valoarea inventar		Valoarea ramasa de amortizat (LEI)	
					5	6	7	8							9	10	11	12
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Statie de epurare Tamaseseni																		
1		1.1.5.1.	Platforma depozitare	Platforma depozitare din beton armat 6m x 4m				Tămășeni	Tămășeni	Extravilan Tămășeni	36	12.07.2017		7,907	0	7,907		
2		1.8.13.	Camin comutare, camin gratar	2 constructii subterane din beton armat D=1500mm echipate				Tămășeni	Tămășeni	Extravilan Tămășeni	48	12.07.2017		36,996	0	36,996		
3		1.8.13.	Deznisipator separator grasimi, bazin spalare si scurgere nisip, bazin colectare grasimi	3 constructii subterane din beton armat D=2000mm echipate				Tămășeni	Tămășeni	Extravilan Tămășeni	48	12.07.2017		30,484	0	30,484		
4		1.8.13.	Bazin de egalizare si omogenizare	Constructie subterana din beton armat D=4000mm echipata				Tămășeni	Tămășeni	Extravilan Tămășeni	48	12.07.2017		180,210	0	180,210		
5		1.8.13.	Bloc de epurare mecano-biologic	Constructie supraterana formata din doua blocuri de epurare mecano-biologica, capacitate 2x240mc/zi				Tămășeni	Tămășeni	Extravilan Tămășeni	48	12.07.2017		1,867,577	0	1,867,577		
6		1.8.13.	Bazin colectare, decantare si pornire sediment	Constructie subterana D=2000mm echipata				Tămășeni	Tămășeni	Extravilan Tămășeni	48	12.07.2017		56,713	0	56,713		
7		2.2.8	Instalatie electrica de forta si legare la pamant, Tablou de control si automatizare	Instalatie electrica de forta si legare la pamant, Tablou de control si automatizare				Tămășeni	Tămășeni	Extravilan Tămășeni		12.07.2017		114,194	0	114,194		
8		1.7.1.2.	Instalatie electrica de iluminat exterior	Instalatie electrica de iluminat exterior cu 8 stalpi metalici				Tămășeni	Tămășeni	Extravilan Tămășeni	15	12.07.2017		22,134	0	22,134		
9		1.8.7.	Retea de apa si canalizare	Retea de apa si canalizare				Tămășeni	Tămășeni	Extravilan Tămășeni	48	12.07.2017		42,393	0	42,393		
10		1.1.2.	Container personal	Container personal				Tămășeni	Tămășeni	Extravilan Tămășeni	24	12.07.2017		52,527	0	52,527		




Nr. crt.	Nr. Inv. UAT	Cod clasific. H.G.	Denumire mijloc fix	Caracteristici tehnice	Date tehnice suplimentare				Orasul/ Comuna	Satul	Strada	DCAT	Data PIF	Data EXP	Valoarea de inventar a cumulata			Valoarea ramasa de amortizat (LEI)		
					5	6	7	8							9	10	11		12	13
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
11		1.6.3.2.	Imprejurire statie de epurare	139 ml gard din placi de beton, sarma ghimpata				Tămășeni	Tămășeni	Extravilan Tămășeni	30	12.07.2017		18,115	0	18,115				
12		1.8.7.	Canal evacuare in emisar	Conducta PVC, D=250mm, L= 563m camine vizitare-8buc., instalatii hidraulice CV3				Tămășeni	Tămășeni	Extravilan Tămășeni	48	12.07.2017		115,242	0	115,242	115,242			
13		1.4.2.2.	Aparare de mal cu gabioane	Aparare de mal cu gabioane in trei trepte 35m				Tămășeni	Tămășeni	Extravilan Tămășeni	36	12.07.2017		54,606	0	54,606	54,606			
Total Statie de epurare Tamasesni															2,599,098	0	2,599,098	0	2,599,098	
Rețele de canalizare																				
14		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Unirii între camin C52 și Spau nr. 6	Conducta PVC D=250mm, L=590m, 10 camine vizitare				Tămășeni	Tămășeni	Str. Unirii	48	12.07.2017		104,584	0	104,584	104,584			
15		1.8.12.	Statie pompare ape uzate - SPAU nr. 6	Construcție subterana din beton armat D=1500mm echipata, conducta de refulare din PEHD D=110mm, L=60m				Tămășeni	Tămășeni	Str. Unirii	48	12.07.2017		137,034	0	137,034	137,034			
16		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Unirii între camin C41 și C22	Conducta PVC D=250mm, L=560mlsi D=315mm, L=363m, 19 camine vizitare				Tămășeni	Tămășeni	Str. Unirii	48	12.07.2017		190,863	0	190,863	190,863			
17		1.8.12.	Statie pompare ape uzate - SPAU nr. 7	Construcție subterana din beton armat D=1500mm echipata, conducta de refulare din PEHD D=110mm, L=600m				Tămășeni	Tămășeni	Str. Unirii	48	12.07.2017		158,528	0	158,528	158,528			
18		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Zorilor	Conducta PVC D=250mm, L=250m, 5 camine vizitare				Tămășeni	Tămășeni	Str. Zorilor	48	12.07.2017		46,501	0	46,501	46,501			
19		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Sudului	Conducta PVC D=250mm, L=458m, 11 camine vizitare				Tămășeni	Tămășeni	Str. Sudului	48	12.07.2017		98,771	0	98,771	98,771			
20		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Izvoarelor	Conducta PVC D=250mm, L=293m, 6 camine vizitare				Tămășeni	Tămășeni	Str. Izvoarelor	48	12.07.2017		69,642	0	69,642	69,642			




Nr. crt.	Nr. Inv. UAT	Cod clasific. H.G.	Denumire mijloc fix	Caracteristici tehnice	Date tehnice suplimentare				Orasul/Comuna	Satul	Sirada	DCAT	Data PIF	Data EXP	Valoarea de inventar		Amortizare a cumulata		Valoare ramasa de amortizat (LEI)	
					5	6	7	8							9	10	11	12	13	14
0	1	2	3	4					8	9	10	11	12	13	14	15	16			
21		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Spicului	Conducta PVC D=250mm, L=528m, 13 camine vizitare				Tămășeni	Tămășeni	Str. Spicului	48	12.07.2017		105,204	0	0	105,204			
22		1.8.12.	Statie pompare ape uzate - SPAU nr. 5	Construcție subterana din beton armat D=1500mm echipata, conducta de refulare din PEHD D=110mm, L=288m				Tămășeni	Tămășeni	Str. Unirii	48	12.07.2017		138,129,00	0	0				
23		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Dumbravei	Conducta PVC D=250mm, L=774m, 20 camine vizitare				Tămășeni	Tămășeni	Str. Dumbravei	48	12.07.2017		155,765	0	0	155,765			
24		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Uniri între camin C21 și C116	Conducta PVC D=315mm, L=608m, 15 camine vizitare				Tămășeni	Tămășeni	Str. Unirii	48	12.07.2017		150,765	0	0	150,765			
25		1.8.12.	Statie pompare ape uzate - SPAU nr. 10	Construcție subterana din beton armat D=1500mm echipata, conducta de refulare din PEHD D=110mm, L=205m				Tămășeni	Tămășeni	Str. Unirii	48	12.07.2017		179,049,00	0	0	179,049			
26		1.8.12.	Statie pompare ape uzate - SPAU nr. 4	Construcție subterana din beton armat D=1500mm echipata, conducta de refulare din PEHD D=160mm, L=1710m				Tămășeni	Tămășeni	Str. Dumbravei	48	12.07.2017		275,269,00	0	0	275,269			
27		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Liliacului	Conducta PVC D=250mm, L=518m, 13 camine vizitare				Tămășeni	Tămășeni	Str. Liliacului	48	12.07.2017		103,917	0	0	103,917			
28		1.8.7.	Rețea de canalizare Fdt. Lacramioarelor	Conducta PVC D=250mm, L=176m, 5 camine vizitare				Tămășeni	Tămășeni	Fdt. Lacramioarelor	48	12.07.2017		36,979	0	0	36,979			
29		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Nucului și str. Liliacului	Conducta PVC D=250mm, L=447m, 11 camine vizitare				Tămășeni	Tămășeni	str. Nucului și str. Liliacului	48	12.07.2017		89,049	0	0	89,049			
30		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Parcului	Conducta PVC D=250mm, L=309m, 7 camine vizitare				Tămășeni	Tămășeni	Str. Parcului	48	12.07.2017		92,993	0	0	92,993			
31		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Traian	Conducta PVC D=250mm, L=429m, 9 camine vizitare				Tămășeni	Tămășeni	Str. Traian	48	12.07.2017		81,000	0	0	81,000			
32		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Magnoliei și str. Orhideelor	Conducta PVC D=250mm, L=311m, 10 camine vizitare				Tămășeni	Tămășeni	str. Magnoliei și str. Orhideelor	48	12.07.2017		100,621	0	0	100,621			
33		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Ghiltoarei	Conducta PVC D=250mm, L=133m, 3 camine vizitare				Tămășeni	Tămășeni	Str. Ghiltoarei	48	12.07.2017		25,713	0	0	25,713			




Nr. crt.	Nr. inv. UAT	Cod clasific. H.G.	Denumire mijloc fix	Caracteristici tehnice	Date tehnice suplimentare					Orasul/Comuna	Satul	Strada	DCAT	Data Pif	Data EXP	Valoarea de inventar			Valoarea ramasa de amortizat (LEI)
					5	6	7	8	9							10	11	12	
0	1	2	3	4															
34		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Rozelor	Conducta PVC D=250mm, L=257m, 6 camine vizitare				Tămășeni	Tămășeni	Str. Rozelor	48	12.07.2017				50,268	0		50,268
35		1.8.7.	Rețea de canalizare Fdt. Rozelor	Conducta PVC D=250mm, L=91m, 2 camine vizitare				Tămășeni	Tămășeni	Fdt. Rozelor	48	12.07.2017				17,442	0		17,442
36		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Unirii între camin C117 și SP nr. 8	Conducta PVC D=315mm, L=230m, 6 camine vizitare				Tămășeni	Tămășeni	Str. Unirii	48	12.07.2017				93,590	0		93,590
37		1.8.12.	Stație pompare ape uzate - SPAU nr. 8	Construcție subterană din beton armat D=1500mm echipată, conducta de rețulare din PEHD D=110mm, L=252m				Tămășeni	Tămășeni	Str. Rozelor	48	12.07.2017				136,696	0		136,696
38		1.8.12.	Stație pompare ape uzate - SPAU nr. 3	Construcție subterană din beton armat D=1500mm echipată, conducta de rețulare din PEHD D=110mm, L=744m				Tămășeni	Tămășeni	Str. Unirii	48	12.07.2017				339,117	0		339,117
39		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Unirii între camin C122 și C152	Conducta PVC D=315mm, L=652m și D=250mm, L=787m, 30 camine vizitare				Tămășeni	Tămășeni și Adjudeți	Str. Unirii	48	12.07.2017				302,829	0		302,829
40		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Vioarelor	Conducta PVC D=250mm, L=274m, 6 camine vizitare				Tămășeni	Tămășeni	Str. Vioarelor	48	12.07.2017				52,456	0		
41		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Stejarului	Conducta PVC D=250mm, L=100m, 2 camine vizitare				Tămășeni	Tămășeni	Str. Stejarului	48	12.07.2017				18,601	0		18,601
42		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Triumfului	Conducta PVC D=250mm, L=293m, 6 camine vizitare				Tămășeni	Tămășeni	Str. Triumfului	48	12.07.2017				54,901	0		54,901
43		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Margaretelor	Conducta PVC D=250mm, L=209m, 5 camine vizitare				Tămășeni	Tămășeni	Str. Margaretelor	48	12.07.2017				60,880	0		60,880
44		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Maciesului	Conducta PVC D=250mm, L=156m, 3 camine vizitare				Tămășeni	Tămășeni	Str. Maciesului	48	12.07.2017				28,673	0		28,673
45		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Vîilor	Conducta PVC D=250mm, L=309m, 6 camine vizitare				Tămășeni	Tămășeni	Str. Vîilor	48	12.07.2017				56,960	0		56,960
46		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Crînlui	Conducta PVC D=250mm, L=307m, 6 camine vizitare				Tămășeni	Adjudeți	Str. Crînlui	48	12.07.2017				56,702	0		56,702




Nr. crt.	Nr. Inv. UAT	Cod clasific. H.G.	Denumire mijloc fix	Caracteristici tehnice	Date tehnice suplimentare					Orasul/ Comuna	Satul	Strada	DCAT	Data PIF	Data EXP	Valoarea de inventar		Amortizare a cumulata		Valoare ramasa de amortizat (LEI)	
					5	6	7	8	9							10	11	12	13	14	15
0	1	2	3	4																	
47		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Tineretului	Conducta PVC D=250mm, L=175m, 4 camine vizitare				Tămășeni	Adjudeți	Str. Tineretului	48	12.07.2017				33,984	0			33,984	
48		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Uniri între camin C153 si C184	Conducta PVC D=250mm, L=144.1m, 31 camine vizitare				Tămășeni	Adjudeți	Str. Unirii	48	12.07.2017				274,283	0			43,040	
49		1.8.12.	Statie pompare ape uzate - SPAU nr. 2	Construcție subterana din beton armat D=1500mm echipata, conducta de refulare din PEHD D=110mm, L=393m				Tămășeni	Adjudeți	Str. Unirii	48	12.07.2017				138,767.00	0			136,652	
50		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Siretului	Conducta PVC D=250mm, L=134m, 3 camine vizitare				Tămășeni	Adjudeți	Str. Siretului	48	12.07.2017				43,040	0			129,759	
51		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Gradinitei	Conducta PVC D=250mm, L=521m, 14 camine vizitare				Tămășeni	Adjudeți	Str. Gradinitei	48	12.07.2017				136,652	0			136,652	
52		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Mare	Conducta PVC D=250mm, L=652m, 16 camine vizitare				Tămășeni	Adjudeți	Str. Mare	48	12.07.2017				129,759	0			129,759	
53		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Florilor	Conducta PVC D=250mm, L=405m, 8 camine vizitare				Tămășeni	Adjudeți	Str. Florilor	48	12.07.2017				75,046	0			75,046	
54		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Luceafanului	Conducta PVC D=250mm, L=419m, 9 camine vizitare				Tămășeni	Adjudeți	Str. Luceafanului	48	12.07.2017				79,713	0			79,713	
55		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Progresului	Conducta PVC D=250mm, L=207m, 5 camine vizitare				Tămășeni	Adjudeți	Str. Progresului	48	12.07.2017				63,080	0			63,080	
56		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Licuriciului	Conducta PVC D=250mm, L=261m, 5 camine vizitare				Tămășeni	Adjudeți	Str. Licuriciului	48	12.07.2017				47,917	0			47,917	
57		1.8.12.	Statie pompare ape uzate - SPAU nr. 1	Construcție subterana din beton armat D=1500mm echipata, conducta de refulare din PEHD D=110mm, L=229m				Tămășeni	Adjudeți	str. Unirii	48	12.07.2017				132,239	0			132,239	
58		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Unirii între camin C185 si C194	Conducta PVC D=250mm, L=501m, 11 camine vizitare				Tămășeni	Adjudeți	str. Unirii	48	12.07.2017				129,165	0			129,165	
59		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Nordului	Conducta PVC D=250mm, L=303m, 9 camine vizitare				Tămășeni	Adjudeți	str. Nordului	48	12.07.2017				64,786	0			64,786	




Nr. crt.	Nr. inv. UAT	Cod clasific. H.G.	Denumire mijloc fix	Caracteristici tehnice	Date tehnice suplimentare				Orasul/Comuna	Satul	Strada	DCAT	Data PIF	Data EXP	Valoarea de Inventar		Amortizare a cumulata	Valoare ramasa de amortizat (LEI)
					5	6	7	8							9	10		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
60		1.8.12.	Statie pompare ape uzate - SPAU nr. 9	Constructie subterana din beton armat D=1500mm echipata, conducta de refulare din PEHD D=110mm, L=45m				Tămășeni	Adjudeni	Str. Unirii	48	12.07.2017		128,457	0	128,457		
61		1.8.7.	Rețea de canalizare str. Unirii, intrare Sp9 si C204	Conducta PVC D=250mm, L=495m, 10 camine vizitare				Tămășeni	Adjudeni	str. Unirii	48	12.07.2017		92,359				
Total Rețele de canalizare															5,178,738	0	5,178,738	
Extindere rețele de apa in comuna Tamaseni																		
62		1.8.6.	Extindere rețea de apa str. Unirii (zona Lungu Vantului)	Conducta PEHD D=110mm, L=600ml, 5 camine vizitare, 7 hidranti				Tămășeni	Tămășeni	Str. Unirii	36	12.07.2017		34,834	0	34,834		
63		1.8.6.	Extindere rețea de apa str. Zorilor	Conducta PEHD D=90mm, L=262ml, 1 camin vizitare, 1 hidrant				Tămășeni	Tămășeni	Str. Zorilor	36	12.07.2017		14,252	0	14,252		
64		1.8.6.	Extindere rețea de apa str. Sudului	Conducta PEHD D=110mm, L=400ml, 3 camine vizitare, 1 hidrant				Tămășeni	Tămășeni	Str. Sudului	36	12.07.2017		26,503	0	26,503		
65		1.8.6.	Extindere rețea de apa str. Ghilifoarei	Conducta PEHD D=110mm, L=135ml, 1 camin vizitare, 1 hidrant				Tămășeni	Tămășeni	Str. Ghilifoarei	36	12.07.2017		10,537	0	10,537		
66		1.8.6.	Extindere rețea de apa str. Viiilor	Conducta PEHD D=110mm, L=309ml, 1 camin vizitare, 1 hidrant				Tămășeni	Tămășeni	Str. Viiilor	36	12.07.2017		15,627	0	15,627		
67		1.8.6.	Extindere rețea de apa str. Crinului	Conducta PEHD D=110mm, L=303ml, 1 camin vizitare, 1 hidrant				Tămășeni	Adjudeni	Str. Crinului	36	12.07.2017		15,451	0	15,451		
68		1.8.6.	Extindere rețea de apa str. Nordului	Conducta PEHD D=110mm, L=289ml, 1 hidrant				Tămășeni	Adjudeni	Str. Nordului	36	12.07.2017		10,934	0	10,934		
69		1.8.6.	Extindere rețea de apa str. Unirii(zona Livada)	Conducta PEHD D=110mm, L=1593ml, 5 camine vizitare, 7 hidranti				Tămășeni	Adjudeni	Str. Unirii	36	12.07.2017		84,498	0	84,498		
Total extindere rețele de apa in comuna Tamaseni															212,636	0	212,636	



Nr. crt.	Nr. inv. UAT	Cod clasific. H.G.	Denumire mijloc fix	Caracteristici tehnice	Date tehnice suplimentare					Orasul/Comuna	Satul	Strada	DCAT	Data PIF	Data EXP	Valoarea de inventar		Amortizare a cumulata		Valoarea ramasa de amortizat (LEI)	
					5	6	7	8	9							10	11	12	13	14	15
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
70		1.7.2.1.	Racord electric statie de epurare Tamaseni	LES 0,4KV, cablu subteran tip NA2XABY 3X240+120mm, L= 1838ml si NA2XABY 3X70+35mm, L= 80ml, LEA 0,4KV, 2 fascicule de cablu torsadat tip NFA2X 50/8+3x95+3x25mm, L= 80ml. 2 stalpi tip SE11				Tămășeni	Tămășeni	Extravilan Tămășeni	15	12.07.2017		378.795	0		378.795				
71			Teren aferent statiei de epurare	Teren cu constructii si instalatii tehnologice pentru transport si epurare ape uzate 20.000mp				Tămășeni	Tămășeni	Extravilan Tămășeni		114000		114000	0		114.000				
Total bunuri retur																8.483.267	0	8.483.267			



SET BIROU
dy



PRESEDINTE DE SEDINTA
GH. V. TAM